

Datasheet



Expansion Unit

DX525

Synology

Expansion Unit

DX525



Synology DiskStation 的无缝存储扩展

Synology DX525 允许用户轻松地在其设置中添加最多五个 2.5 英寸或 3.5 英寸硬盘¹，这要归功于其简单的安装过程和 DSM 的直观存储空间管理软件。

- **容量扩展**
向您的 DiskStation 添加 5 个额外的 3.5"/2.5" SATA HDD/SSD¹
- **快速且直观的设置**
使用 Synology DSM 的统一工具在几分钟内配置新存储
- **不中断的存储扩展**
在不中断服务的情况下添加新存储空间或扩展当前存储空间
- **可扩展的产品支持**
由 Synology 的 3 年有限硬件保修支持，在特定市场可延长至 5 年^{2,3}

快速部署

轻松处理计划的存储升级和突发需求。凭借**即插即用兼容性**和**支持热插拔硬盘**，DX525 在连接到主机设备后即可使用，无需关闭系统即可安装硬盘。在线存储空间扩展意味着**存储空间可以在不中断服务的情况下添加或扩展**。

由 Synology 的 3 年有限保修支持

通过**全面的硬件更换**和**优质技术支持**，充分利用您的 DX525，这些都包含在 Synology 的三年有限保修中。²在特定地区，通过**延长保修**或**延长保修 Plus**扩展或添加高级服务到您的保障中。³

注意事项：

1. 兼容硬盘是必需的。购买硬盘前，请查阅我们的**兼容性列表**。有关更多详细信息，请参阅**本文**。
2. 保修期从购买收据上注明的学习日期开始。访问<https://www.synology.com/company/legal/warranty>了解更多信息。
3. 最多可提供 5 年保修，作为延长保修 Plus 或延长保修的附加套餐，这两种 2 年延长保修服务附加在特定地区提供。检查**延长保修**或**延长保修 Plus**的可用性。

硬件总览



编号	名称
1.	LED指示灯
2.	硬盘托架锁
3.	电源按钮和指示灯
4.	硬盘托架
5.	风扇
6.	扩展端口
7.	电源端口
8.	Kensington 安全插槽

技术规格

存储

硬盘槽	5
兼容硬盘类型	• 3.5" SATA HDD • 2.5" SATA SSD
热插拔硬盘	是
注释	兼容硬盘是必需的。购买硬盘前，请查阅我们的 兼容性列表 。更多详情，请参阅 这篇文章 。

外部端口

扩展端口	1
------	---

外观

尺寸 (高 x 宽 x 深)	166 mm x 230 mm x 223 mm
重量	2.46 kg

其他

系统风扇	92 mm x 92 mm x 2 个
交流输入电压	100V 至 240V AC
电源频率	50/60 Hz，单相
工作温度	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
存储温度	-20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F)
相对湿度	5% 到 95% 相对湿度

环境

符合 RoHS 标准	
------------	--

包装内容

- 主机 X 1
 - 扩展线缆：USB Type-C X 1
 - 配件包 X 1
 - AC 电源适配器 X 1
 - 交流电源线 X 1
-

可选配件

- 3.5" SATA HDD: [HAT5300/HAT3300](#)
 - 企业级 2.5" SATA SSD: [SAT5200 系列](#)
-

保修

3 年硬件保修，可通过 [EW201](#) 或 [延长保修 Plus](#) 延长至 5 年

注意

保修期从您的购买收据上注明的购买日期开始。（[了解更多](#)）

SYNOLOGY INC. © 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.